



مرکز قابل للاستحلاب (ای سی)

التصنيف	حشري زراعي
التركيبية	كل واحد لتر يحتوي على: ألفاسايبيرمثرين ٠.٠٠٠ غم
المجموعة الكيميائية	بايرثرينويد

طريقة تأثير المبيد:

مفيد حشري بيرثرويدي غير جهازي يؤثر باللامسة وعن طريق المعدة، كما وأن له تأثير على الجهاز العصبي المركزي للحشرة وبحرعات منخفضة.

الخواص:

- يستخدم لمكافحة طيف واسع من الحشرات مثل (حرشفية الأجنحة، غمدية الأجنحة ونصفية الأجنحة) على أشجار الفاكهة، العنب، الخضر، الذرة، البطاطا وغيرها من المحاصيل.
- يستخدم ألقاماً ١٪ إى سى لمكافحة الحشرات التي اكتسبت مناعة ضد المبيدات الفسفورية والمبيدات الهيدروكربونية الكلورية.
- ألقاماً ١٪ إى سى ذو تأثير طويل الأمد، لذلك يمكن استعماله فى الرش المبكر للوقاية من الإصابة.

الاستعمالات :

المحصول	الأفة	معدل الاستعمال ٢/ لتر ماء	فترة الأمان (يوم)
الجوهر، حنطة، شعير، ذرة وبرسيم	حشرة السوسة، المن، الدودة القارضة، الحفارات	٣-٦ مل	٧
الأشجار المثمرة، العنب، التفاح، الكمثرى، الزيتون، الدراق، النخيل، الحمضيات	ديدان الثمار، ديدان الأوراق، المن، الذبابة البيضاء، الخنافس، نطاط الأوراق، عثة هريان العنب	٣-٦ مل	٧
ملفوف، خيار، كوسا، شمام، فاصولياء، باميا، فلفل، بطيخ، بادنجان، طماطم	البق الدقيقي، المن، ديدان الثمار والأوراق، الحشرات القشرية، الذبابة البيضاء.	٧-٩ مل	٧
نباتات الزينة	المن، التربس، الحشرات القشرية، البق الدقيقي، الدودة القارضة	٧-٩ مل	-----

قابلية الخلط:

قابل للخلط مع معظم المبيدات ما عدا القلوية منها.

ملاحظات:

- يمنع دخول الحقل المرشوش قبل ٤٨ ساعة من آخر معاملة بالمبيد.
- سام للنحل والأحياء المائية.
- قد يسبب حساسية للجلد.
- قابل للاشتعال.