



التصنيف: حشري زراعي  
التركيبية: كل واحد لتر يحتوي على: دايثوثيت ٤٠ غم  
المجموعة الكيميائية: الفسفور العضوية

## طريقة تأثير المبيد:

مبيد حشري جهاز فوسفوري عضوي يؤثر باللامسة وعن طريق المعدة، يعمل كمثبط لأنزيم الكولين استيريز

## الخواص:

- يستخدم بشكل خاص لمكافحة الحشرات القشرية والمن الأسود على الحمضيات.
- ليس له أثر سلبي على البيئة حيث يتحلل إلى مركبات غير سامة.

## الاستعمالات:

| المحصول         | الآفة                                                                   | معدل الاستعمال /<br>لتر ماء | فترة الأمان<br>(يوم) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| الحمضيات        | الحشرات القشرية، من الحمضيات الأسود                                     | ٥-٢ مل                      | ٢١ يوم               |
| الزيتون         | ذبابة ثمار الزيتون                                                      | ٥-٢ مل                      | ٢١ يوم               |
| الكمثرى، التفاح | المن، الثrips، ذبابة الثمار، البسبلة، الحشرات القشرية، دودة ثمار التفاح | ٥-٢ مل                      | ٢١ يوم               |
| نباتات الزينة   | المن، الثrips، نفاق الأوراق والثمار                                     | ٢ مل                        | ----                 |

## قابلية الخلط:

يخلط مع جميع المبيدات ما عدا القلوية منها ويفضل إجراء تجربة خلط قبل الرش.

## ملاحظات:

- يمنع دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة من آخر معاملة.
- يمنع استخدامه على بعض أصناف اللوزيات مثل: النكتارين، الكرز، الدراق، المشمش الحساسة للمبيد.
- يمنع استخدامه على الخضر وأشجار التين.
- سام للنحل والاسماك.